






Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



11/2014

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



Burbach
 Telefon: 02736 / 44 11-0
 Telefax: 02736 / 503-22
 dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe
 Telefon: 02761 / 93 64-0
 Telefax: 02761 / 40 382
 dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar
 Telefon: 06441 / 30 964-0
 Telefax: 06441 / 30 964-22
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)
 Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
 Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
 office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



20-86m
(2320-1)



81t



7m



360°



13000

m	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	56	62	68	74	80	86	m
6									122,1	111,4								6
7							136,5	126,5	117,5	108,8	101,4	86,4	72,1					7
8				24	132	128	124,1	119,1	112,6	104,4	96,9	83,4	71,5	59,1	49,8			8
9	24	126,1	122,3	118,9	115,5	112,3	109,2	106,4	103,6	98,7	93	80,4	68,1	57,7	49,5	41,3	34	9
10	113,5	111,1	108	105,3	102,5	99,9	97,4	95	92,7	90,5	88	77,1	65,7	56	48,1	40,7	33,8	10
12	87	87	86,9	85,4	83,5	81,6	79,7	78,1	76,3	74,7	73,1	70,1	61,3	52,9	45,8	39,6	32,7	12
14	70,1	70,1	70	70,1	69,9	68,7	67,2	66	64,6	63,3	62	59,6	57,3	50	43,2	37,6	31,5	14
16	58,3	58,4	58,3	58,4	58,2	58,1	57,9	56,9	55,8	54,7	53,6	51,7	49,7	47,4	41,3	35,8	30,2	16
18	49,7	49,8	49,7	49,8	49,6	49,5	49,3	49,2	48,9	48	47,1	45,4	43,7	42,1	38,7	34,4	29,2	18
20	43,1	43,2	43,1	43,2	43	42,9	42,7	42,7	42,5	42,3	41,7	40,3	38,8	37,4	36	32,4	28,2	20
22		38	37,9	38	37,8	37,7	37,5	37,5	37,3	37,1	36,9	36,1	34,7	33,4	32,2	30,6	26,9	22
24		33,6	33,7	33,8	33,6	33,5	33,3	33,2	33	32,9	32,7	32,3	31,3	30,1	28,9	27,8	25,8	24
26			30,1	30,3	30,1	30	29,9	29,8	29,6	29,4	29,2	28,8	28,4	27,3	26,2	25,1	24,1	26
28				27,3	27,2	27,1	26,9	26,8	26,6	26,5	26,2	25,9	25,5	24,8	23,8	22,8	21,8	28
30				12,1	24,7	24,6	24,4	24,3	24,1	24	23,7	23,4	23	22,6	21,7	20,7	19,8	30
32					22,5	22,4	22,3	22,2	22	21,8	21,6	21,2	20,8	20,4	19,8	18,9	18	32
34						20,5	20,4	20,3	20,1	19,9	19,7	19,3	18,9	18,5	18,1	17,3	16,4	34
36							18,7	18,6	18,4	18,3	18,1	17,7	17,3	16,9	16,4	15,8	14,9	36
38							17,2	17,1	17	16,8	16,6	16,2	15,8	15,4	14,9	14,5	13,6	38
40								15,8	15,6	15,5	15,3	14,9	14,5	14,1	13,6	13,2	12,4	40
42									14,4	14,3	14,1	13,7	13,3	12,9	12,4	12	11,4	42
44									13,3	13,2	13	12,7	12,2	11,9	11,5	11	10,5	44
46										12,2	12,1	11,8	11,3	10,9	10,5	10,1	9,6	46
48											11,2	10,9	10,4	10,1	9,6	9,2	8,7	48
50											10,3	10	9,6	9,2	8,8	8,4	7,9	50
55												8,2	7,9	7,5	7	6,6	6,1	55
60													6,4	6	5,6	5,1	4,7	60
65														4,8	4,3	3,9	3,5	65
70															3,3	2,9	2,4	70
72															2,7	2,1	2	72
74																2,1		74

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach
Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe
Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar
Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)
Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



20-83m
(2320-1)



70,8t



7m



360°



13000

m	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	56	62	68	74	80	83	m
4,1	219,1																	4,1
5	214,8	209,8	196,5	188,9	173,7													5
6	194,3	182,7	180,1	175,5	165,5	153,7	143,5	133,1	122,1	111,4								6
7	163,8	157,4	151,4	146	140,8	135,9	131,3	126,5	117,5	108,8	101,4	86,4	72,1					7
8	138	133,3	128,8	124,8	120,8	117,1	113,6	110,3	107,1	104	96,9	83,4	71,5	59,1	49,8			8
9	119	115,4	111,9	108,8	105,7	102,7	99,9	97,2	94,7	92,2	89,8	80,4	68,1	57,7	49,5	41,3	37,2	9
10	103,8	101,6	98,8	96,3	93,7	91,3	89	86,8	84,7	82,6	80,6	76,8	65,7	56	48,1	40,7	36,9	10
12	79,4	79,5	79,4	78	76,2	74,5	72,8	71,2	69,6	68,1	66,6	63,8	61,1	52,9	45,8	39,6	35,7	12
14	63,9	64	63,9	63,9	63,8	62,6	61,3	60,1	58,8	57,6	56,4	54,2	52	49,9	43,2	37,6	34,3	14
16	53,1	53,2	53,1	53,1	53	52,9	52,7	51,7	50,7	49,7	48,7	46,8	45	43,3	41,3	35,8	32,7	16
18	45,2	45,3	45,2	45,2	45,1	45	44,8	44,7	44,3	43,5	42,6	41,1	39,5	38	36,5	34,4	31,5	18
20	39,1	39,2	39,2	39,2	39,1	38,9	38,8	38,7	38,5	38,3	37,8	36,4	35	33,6	32,3	31	30	20
22		34,4	34,4	34,4	34,3	34,2	34	33,9	33,7	33,5	33,3	32,5	31,2	30	28,8	27,6	27	22
24		30,4	30,5	30,6	30,4	30,3	30,1	30	29,8	29,7	29,4	29,1	28,1	26,9	25,8	24,8	24,2	24
26			27,2	27,3	27,2	27,1	26,9	26,8	26,6	26,5	26,2	25,9	25,4	24,3	23,3	22,3	21,8	26
28				24,6	24,5	24,4	24,2	24,1	23,9	23,8	23,5	23,2	22,8	22,1	21,1	20,1	19,7	28
30				12,1	22,2	22,1	21,9	21,8	21,6	21,5	21,2	20,9	20,5	20,1	19,1	18,2	17,8	30
32					20,1	20,1	19,9	19,9	19,6	19,5	19,3	18,9	18,5	18,1	17,4	16,6	16,1	32
34						18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,5	17,2	16,7	16,3	15,9	15	14,6	34
36							16,6	16,6	16,4	16,2	16	15,6	15,2	14,8	14,4	13,6	13,2	36
38							15,2	15,2	15	14,9	14,7	14,3	13,9	13,5	13	12,4	12,1	38
40								14	13,8	13,7	13,4	13,1	12,7	12,3	11,9	11,4	11	40
42									12,7	12,6	12,4	12,1	11,6	11,2	10,8	10,4	10	42
44									11,7	11,6	11,4	11,1	10,7	10,3	9,8	9,4	9,1	44
46										10,7	10,5	10,2	9,8	9,4	8,9	8,5	8,3	46
48											9,7	9,4	8,9	8,6	8,1	7,7	7,5	48
50											8,9	8,6	8,2	7,8	7,4	6,9	6,7	50
55												6,9	6,6	6,2	5,7	5,3	5,1	55
60													5,2	4,8	4,4	4	3,7	60
65														3,7	3,2	2,8	2,6	65
70															2,3			70

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



Burbach
 Telefon: 02736 / 44 11-0
 Telefax: 02736 / 503-22
 dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe
 Telefon: 02761 / 93 64-0
 Telefax: 02761 / 40 382
 dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar
 Telefon: 06441 / 30 964-0
 Telefax: 06441 / 30 964-22
 dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)
 Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
 Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
 office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



20m
88°-45°



20-29m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	20					23					26					29					m				
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°					
9						70,7																9			
10						70,6					69,3					63,4							10		
11	69,6					69,1					65,4					60,1							11		
12	66,7	70,7				66,6					61,5					57,1							12		
14	57,9	68,4				55,8	66				52,8	60,6				51,4	55,1						14		
16	47,6	57,9				46,5	57,3				46	53,3				43,2	50,7						16		
18	39,8	46,9	51,4			39,1	46,9	50,8			37,7	46,9				37,6	44,3						18		
20	33,8	39,1	45,1			33,3	39,3	44,9			32,2	38,2	44,9			31,5	39						20		
22	28,4	34	40			28,8	33,5	39,9			28	33,1	39,9			27,3	32,4	39,7					22		
24		28,8	36	34,4		25,5	29,4	35,8			24,6	28,8	35,8			24,4	28,4	35,7					24		
26			31,7	31,2			25,9	31,9	31		22,4	25,2	32,3			22	25,2	32,1					26		
28				28,4			28,4	28,3			20,4	22,9	27,8	28,3		20,2	22,6	28,5	24				28		
30				26,1			24,7	26			20,6	24,8	26			18,6	20,7	24,8	25,8				30		
32								24				22,4	24			18,9	22,4	23,8					32		
34					20,5												20,4	22,1					34		
36					19												12,1	20,6					36		
38																			19,2				38		
40																						16,5	40		
42																						15,5	42		
44																							14,4	44	
45																								12,1	45

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar



So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



20m
88°-45°



32-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
10,3	56,6																					10,3
11	55,8					49,6																11
12	52,9					48,1				44,2												12
13	50,3					45,9				42,2						38,7						13
14	47,9					43,7				40,5						37						14
16	42	47,2				40,2	42,7			37						33,9						16
18	36,1	42,5				34,6	39,4			33,4	36,4					31,5	33,5					18
20	31,7	37,8				31,1	35,5			29,4	33,6					28	30,8					20
22	26,8	32,5	39,6			26,9	32,7			26,6	30,6					25,2	28,5					22
24	23,5	27,7	35,6			23,4	28	34,4		23,3	27,9					22,9	26,5					24
26	21,5	24,6	32,3			21	24,4	32,1		20,8	24,5	30,1				20,4	24,1	27,3				26
28	19,7	22,3	28,5			19,2	22,2	28,5		18,9	21,8	28,5				18,5	21,6	25,9				28
30	18,3	20,4	25,3	25,7		17,8	20,1	25,3		17,5	20	25,3				17	19,5	24,4				30
32	17	18,9	22,4	23,8		16,5	18,5	22,7	23,6	16,2	18,3	23,1				15,7	18	22,3				32
34	15,7	17,4	20,2	22		15,5	17,2	20,3	21,8	15,1	16,9	20,8	21,8			14,7	16,6	20,6				34
36		12,1	18,7	20,5		14,4	15,9	18,4	20,3	14,2	15,8	18,7	20,3			13,7	15,4	18,8	20,1			36
38			17,1	19,2			14,6	17,1	19	13,3	14,7	17	19			12,9	14,3	17,1	18,8			38
40				18				15,8	17,8	12,1	13,6	15,8	17,8			12,1	13,4	15,6	17,6			40
42				16,8				12,1	16,7		12,1	14,7	16,7			11,3	12,5	14,4	16,5			42
44					14,4				15,7			13,5	15,7				11,5	13,5	15,6			44
46					13,6								14,8					12,5	14,7			46
48					12,1								12,1	12,6					13,9			48
50														11,9					13			50
55																					10,3	55

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




20m
88°-45°



44-65m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	44					47					53					65					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
13	35,4																					13
14	34,6					32																14
16	31,9					29,9					26,1											16
18	29,2					27,9					24,7					16,7						18
20	26,8	28,9				26,2	27,5				23,3					16						20
22	24,2	26,8				23,6	25,7				22,3	23				15,4						22
24	22,2	24,9				21,5	24,1				20,5	22				14,7						24
26	20,1	23,5				19,9	22,6				18,8	21,1				14,3	14,6					26
28	18,2	21,3	24,3			18	21,3	22,8			17,4	20,2				13,7	14,2					28
30	16,7	19,3	23			16,4	19,2	22,7			16,1	19,5				13,2	13,9					30
32	15,5	17,8	21,6			15,1	17,5	21,8			14,7	18	20,4			12,8	13,5					32
34	14,4	16,5	20,1			14	16,1	20,3			13,5	16,2	19,9			12,4	13,2					34
36	13,4	15,3	18,9			13,1	15	18,6			12,5	14,8	19,3			11,5	12,9	13,2				36
38	12,6	14,2	17,3	18,7		12,2	13,9	17,4			11,8	13,6	17,5			10,6	12,1	13				38
40	11,9	13,2	15,8	17,5		11,5	12,9	15,9	17,3		11	12,7	16,1			9,8	11,3	12,7				40
42	11,2	12,4	14,4	16,4		10,8	12,1	14,5	16,2		10,3	11,8	14,9	16		9,1	10,6	12,4				42
44	10,5	11,6	13,4	15,5		10,2	11,5	13,3	15,3		9,7	11	13,7	15		8,5	10	12				44
46	9,5	10,8	12,5	14,6		9,6	10,6	12,3	14,4		9,2	10,3	12,6	14,1		8	9,5	11,6				46
48			11,7	13,8		9	9,9	11,6	13,6		8,7	9,7	11,5	13,4		7,5	8,9	11,3				48
50			10,8	13			9,2	10,8	12,9		8,2	9,2	10,6	12,6		7,1	8,3	10,9	11,8			50
55				10,2					11			7,7	9,1	11,1		6,1	7	8,8	10,5			55
60														9,4		5,3	6	7,1	9,2			60
65																7,5	4,5	5,1	6,1	8		65
70																			5,1	6,6		70
75																					5,4	75
80																					4,7	80

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar



So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



20m
88°-45°



77-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77					89					95					m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°		
20	10,8														20	
22	10,6														22	
24	10,3					6,7					5,3				24	
26	10,1					6,6					5,3				26	
28	9,8	10				6,6					5,2				28	
30	9,7	9,9				6,4					5,2				30	
32	9,4	9,6				6,3	6,5				5,1				32	
34	9,2	9,4				6,2	6,3				5	5,1			34	
36	9	9,2				6	6,1				4,9	5,1			36	
38	8,8	9				5,8	6				4,8	4,9			38	
40	8,7	8,8				5,7	5,8				4,7	4,8			40	
42	8,1	8,6	8,9			5,5	5,7				4,6	4,7			42	
44	7,5	8,2	8,7			5,4	5,5				4,4	4,5			44	
46	7	7,9	8,5			5,3	5,4	5,5			4,3	4,4			46	
48	6,5	7,6	8,3			5	5,3	5,4			4,2	4,3			48	
50	6,1	7,3	8,2			4,7	5,1	5,3			4	4,2	4,3		50	
55	5,3	6,5	7,8			4,1	4,8	5			3,5	3,8	4		55	
60	4,5	5,4	6,9	7,7		3,6	4,6	4,7			3	3,4	3,7		60	
65	3,8	4,5	5,7	7,3		3	3,8	4,5	4,6		2,6	3,1	3,3		65	
70	3,2	3,8	4,7	6,6		2,4	3,1	3,9	4,4			2,5	3	3,2	70	
75	2,6	3,1	4	5,9			2,5	3,3	4,1				2,7	2,9	75	
80			3,2	4,7	4,2			2,9	3,8					2,6	80	
85				3,5	3,6			2,3	3,5						85	
90					3,1				2,8	2,6					90	
95										2,2					95	
96										2,1					96	

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



23m
88°-45°



20-29m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	20					23					26					29					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
8,5						70,7																8,5	
9						70,7																	9
10	70,7					70,7					67,4					61,8							10
11	69,8					68,7					64,5					59,5							11
12	66,2	70,7				66,6					60,8					56,9							12
13	63,5	70,6				61,3	69,3				58,2					54							13
14	58,4	67,6				57,2	65,9				53,8	60,6				52							14
16	49,5	59,2				48,9	58				47,6	54,5				45,4	51,3						16
18	41,8	49,8	50,4			41,9	50				40	48,8				40,2	46,1						18
20	35,6	42,6	44,6			36,1	43,3	44,4			34,5	41,6	43,9			34,3	41,7						20
22	30,8	37,1	39,7			31,3	37,5	39,5			30,2	36,6	39,5			30	36,3	39,2					22
24		32,1	35,6			28	33	35,5			26,5	32,2	35,5			26,9	32,5	35,3					24
26			32,3	30,6			29,5	32,2	30,5		24,2	28,6	32,2			24,2	29,1	32					26
28			12,1	27,9				29,4	27,8		22,2	26,1	29,4	27,8		22,2	26,2	29,2					28
30				25,7				26,9	25,5			23,7	27	25,5		20,6	24,1	26,9	25,3				30
32				12,1					23,5				24,9	23,6			22,1	24,8	23,4				32
34									21,8				12,1	21,9				23	21,7				34
36					18,4									20,3				21,4	20,2				36
38					17,2					17									18,9				38
40										15,9									17,6				40
42																15							42
44																14						13,9	44
46																						13,1	46
47																						12,7	47

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar



So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



23m
88°-45°



32-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
10,4	54,7																					10,4
11	54,4					48,7																11
12	51,8					47,7				42,9												12
13	49,6					45,6				41,4						38,2						13
14	47,2					43,6				39,8						36,6						14
16	42,7	47				40,4	42,3			36,5						33,9						16
18	38,2	43,2				36,1	39,8			33,6	36,3					31,6	33,2					18
20	33,7	39				32,9	36,6			30,5	33,8					28,7	31,1					20
22	29	35,2				29,1	33,8			28,1	31					26,4	29					22
24	25,6	31,4	35,2			25,7	30,6	34,8		25,1	29					24,3	27,1					24
26	23,4	28,6	31,9			23,1	27,8	31,7		22,7	26,5	30,5				22,2	25,3					26
28	21,6	25,9	29,1			21,3	25,6	29		20,8	24,5	28,9				20,4	23,3	26,7				28
30	20	23,7	26,8			19,7	23,5	26,6		19,3	22,9	26,5				18,9	21,7	25,5				30
32	18,7	21,8	24,7	23,3		18,4	21,7	24,6		17,9	21,2	24,5				17,6	20,4	23,8				32
34	17,4	20,2	22,9	21,6		17,3	20,2	22,8	21,4		16,8	19,7	22,7			16,4	19	22,4				34
36		18,5	21,4	20,1		16,2	18,7	21,2	19,9		15,8	18,5	21,2	19,9		15,4	17,8	21				36
38			20	18,8			17,3	19,8	18,6		14,8	17,3	19,8	18,6		14,5	16,8	19,6	18,4			38
40				17,6				18,6	17,4		13,9	16,1	18,5	17,4		13,7	15,8	18,3	17,2			40
42				16,5				17,4	16,4			14,8	17,4	16,3		12,9	14,8	17,2	16,2			42
44									15,4				16,4	15,4			13,8	16,3	15,2			44
46					13				14,5					14,5				15,3	14,3			46
48					12,3									13,7				14,3	13,6			48
50					11,6									11,5					12,8			50
55																10					9,8	55
56																9,7						56

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



23m
88°-45°



44-65m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	44					47					53					65					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
13	34,4																					13	
14	33,9					31,3																14	
16	31,4					29,5					25,5											16	
18	28,9					27,6					24,3					16,3						18	
20	26,9	28,9				26,1	27,2				23,1					15,7						20	
22	24,6	26,8				24,1	25,6				22,1	22,8				15,2						22	
24	22,9	25				22,4	24,3				20,9	21,8				14,6						24	
26	21,2	23,7				21,1	23				19,7	21,1				14,2	14,5					26	
28	19,6	22,1	24,5			19,4	22				18,8	20,4				13,7	14,2					28	
30	18,3	20,5	23,4			18	20,6	22,9			17,7	19,8				13,3	13,9					30	
32	17,2	19,3	22,4			16,8	19,3	22,1			16,3	19	20,3			12,9	13,5					32	
34	16,1	18,2	21			15,8	18,3	21,2			15,2	17,9	20			12,6	13,2					34	
36	15	17,1	19,9			14,8	17,2	19,9			14,2	17	19,5			12	12,9					36	
38	14,1	16,1	18,8	18,2		13,8	16,1	18,9			13,4	16,2	18,7			11,4	12,5	13,1				38	
40	13,3	15,2	17,5	17,1		13	15,1	17,9	16,9		12,6	15,3	17,7			10,8	11,9	12,8				40	
42	12,6	14,4	16,4	16		12,3	14,2	16,7	15,8		11,9	14,4	16,8			10,2	11,5	12,6				42	
44	11,9	13,6	15,4	15,1		11,7	13,4	15,6	14,9		11,2	13,5	15,8	14,6		9,8	11,1	12,3				44	
46	10,5	12,8	14,6	14,2		11	12,7	14,7	14,1		10,6	12,6	14,9	13,8		9,3	10,7	11,9				46	
48		10,8	13,8	13,5		10,4	11,9	13,9	13,3		10,1	11,9	14,1	13		8,8	10,2	11,7				48	
50			13	12,7			11,2	13,2	12,6		9,6	11,3	13,3	12,3		8,3	9,8	11,4	11,7			50	
55				11,2	9,7				11			9,7	11,7	10,8		7,2	8,7	10,2	10,2			55	
60					8,5					8,3			9,6	9,5		6,3	7,8	9,1	9			60	
65																7,1	5,5	6,7	8,1	7,9		65	
70																6,3			7	7		70	
75																				6,2	5	75	
80																					4,4	80	
82																						4,2	82

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar



So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



23m
88°-45°



77-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77					89					95					m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°		
20	10,5														20	
22	10,3														22	
24	10					6,5					5				24	
26	9,8					6,4					5				26	
28	9,7					6,4					5				28	
30	9,6	9,8				6,3					4,9				30	
32	9,4	9,6				6,2	6,3				4,9				32	
34	9,1	9,4				6,1	6,3				4,8	4,9			34	
36	8,9	9,2				6	6,1				4,8	4,9			36	
38	8,8	9				5,8	6				4,7	4,8			38	
40	8,6	8,8				5,7	5,8				4,6	4,7			40	
42	8,3	8,6	8,8			5,5	5,7				4,4	4,6			42	
44	7,9	8,4	8,7			5,4	5,5				4,3	4,5			44	
46	7,6	8,1	8,5			5,3	5,4				4,2	4,3			46	
48	7,3	7,9	8,3			5,1	5,3	5,5			4,2	4,2			48	
50	7	7,7	8,2			4,9	5,2	5,3			4	4,2	4,3		50	
55	6,3	7,2	7,9			4,5	4,9	5,1			3,5	3,8	4		55	
60	5,4	6,5	7,4	7,7		4,1	4,6	4,8			3,2	3,4	3,7		60	
65	4,7	5,9	6,7	7,3		3,5	4,2	4,6	4,6		2,8	3,2	3,4		65	
70	4,1	5,3	6,1	6,4		3	3,7	4,2	4,4		2,4	2,7	3,1	3,2	70	
75	3,5	4,5	5,5	5,7		2,6	3,2	3,8	4,2				2,8	3	75	
80		3,4	4,9	5		2,1	2,8	3,5	4				2,5	2,7	80	
85				4,4	3,3		2,4	3,1	3,8						85	
90					2,8			2,7	3,3						90	
92									2,8	2					92	
95									2,8						95	
98									2,5						98	

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



26m
88°-45°



20-29m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	20					23					26					29					m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	
8	70,7																				8
9	70,7					70,7															9
10	70,7					70,7					65,8					59,1					10
11	70,3					67,6					63,7					57,7					11
12	66	70,7				65					60,3					55,6					12
13	62,8	70,6				60,4	67,4				57,9					52,8					13
14	58,7	66,5				56,8	64,9				54,4	60,2				50,9					14
16	51,2	58,2				49,5	57,2				49,2	55,4				46	50,8				16
18	43,9	51,8				43,2	50,9				42,2	49,7				41,9	46,5				18
20	37,7	45,8	44,1			37,5	45,4	43,3			36,8	44,3				36	42,9				20
22	32,9	40,3	39,2			32,6	40,1	39,1			32,2	39,9	38,8			31,6	38,7	38,1			22
24		35,2	35,2			29,3	35,5	35,1			28,2	35,5	35,1			28,3	35,6	34,9			24
26			31,9	30		12,1	31,9	31,8			25,7	31,6	31,8			25,5	32	31,6			26
28			29,1	27,4			28,3	29	27,2		23,8	28,8	29			23,4	28,8	28,9			28
30				25,1				26,6	25			26,3	26,7	25		21,9	26,4	26,5			30
32				23,2					23,1				24,6	23,1			24,3	24,5	22,8		32
34									21,4				22,8	21,4			12,1	22,7	21,2		34
36									12,1					19,9				21,1	19,7		36
38					16,5									18,6					18,4		38
40					15,4					15,2									17,3		40
42										14,3									12,1		42
44																13,5					44
46																12,7				12,5	46
48																				11,8	48
49																				11,5	49

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar



So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



26m
88°-45°



32-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
10,5	53,2																					10,5	
11	53,1																						11
12	51					46,3					41,9												12
13	49					44,3					40,7					37,1							13
14	46,7					42,6					39,1					35,7							14
16	43,2	46,8				39,5					36,2					33,1							16
18	39,9	43,4				36,4	39,3				33,8	36,2				30,9							18
20	35,9	40,1				34	36,6				31,3	33,7				28,7	30,8						20
22	31	37,4				30,4	34,1				29,5	31,4				26,7	28,9						22
24	27,4	34,3	34,5			27,1	31,9				26,6	29,7				25,1	27						24
26	25,1	32,1	31,5			24,6	29,9	31,2			24,3	28	30,6			23,1	25,6						26
28	23,1	29,1	28,8			22,7	28,3	28,6			22,4	26,5	28,5			21,6	24,2	26,8					28
30	21,5	26,5	26,4			21	26	26,3			20,8	25,4	26,2			20,3	23	25,6					30
32	20,2	24,4	24,4			19,6	24	24,3			19,4	23,6	24,2			18,9	22	24					32
34	18,9	22,6	22,7	21,1		18,5	22,3	22,5	20,9		18,1	22	22,4			17,6	20,7	22,3					34
36		20,8	21,1	19,6		17,3	20,8	20,9	19,4		17,1	20,7	20,9	19,4		16,5	19,5	20,7					36
38			19,7	18,4			19,3	19,6	18,2		16,2	19,5	19,5	18,1		15,6	18,5	19,4	17,9				38
40			18,5	17,2				18,3	17		15,2	18,1	18,3	17		14,8	17,5	18,1	16,8				40
42				16,2				17,2	16			16,8	17,2	15,9		13,9	16,5	17	15,7				42
44				15,2					15				16,2	15			15,5	16	14,8				44
46									14,2				15,3	14,2					15,1	14			46
48					11,7										13,4				14,3	13,2			48
50					11,1					10,9					12,6					12,5			50
55										9,5						9,5						9,3	55
60																						8,1	60

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




26m
88°-45°



44-65m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	44					47					53					65					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
13	33,6																					13	
14	33,1					30,3																	14
16	31					28,7					24,5												16
18	28,7					27					23,5					15,5							18
20	26,9	28,7				25,7	26,4				22,4					15,1							20
22	24,9	26,8				24,2	25,4				21,6	22				14,7							22
24	23,4	25,2				22,9	24,1				20,8	21,3				14,2							24
26	22,1	23,9				21,9	23,1				20,1	20,7				13,8	14,2						26
28	20,7	22,7				20,4	22,2				19,6	20,2				13,5	13,9						28
30	19,7	21,5	23,9			19,1	21,4	22,8			18,7	19,7				13,1	13,6						30
32	18,7	20,5	22,8			18	20,5	22,2			17,4	19,3				12,8	13,3						32
34	17,5	19,6	21,7			17,1	19,8	21,6			16,3	18,8	19,7			12,6	13						34
36	16,4	18,6	20,6			16	19,1	20,4			15,4	18,4	19,3			12,2	12,7						36
38	15,4	17,6	19,3			15	17,9	19,1			14,6	18	18,8			11,8	12,5	12,9					38
40	14,5	16,8	18	16,6		14,1	16,8	17,9			13,8	17,4	17,6			11,4	12,2	12,6					40
42	13,8	16	16,9	15,6		13,3	15,8	16,8	15,4		13	16,3	16,5			11	11,9	12,4					42
44	13	15,2	16	14,7		12,7	15	15,8	14,5		12,2	15,3	15,5			10,7	11,7	12,2					44
46	11,4	14,4	15,1	13,9		12,1	14,2	14,9	13,7		11,6	14,4	14,7	13,4		10,3	11,5	12					46
48		13,6	14,2	13,1		11,4	13,5	14,1	12,9		11	13,6	13,8	12,6		9,7	11,2	11,7					48
50			13,5	12,4			12,7	13,3	12,2		10,5	12,9	13,1	12		9,2	10,8	11,6					50
55				10,9				11,7	10,7			11,2	11,5	10,5		8	9,9	10,9	9,9				55
60					8,1					7,8			10,1	9,2		7,1	9,1	9,6	8,7				60
65											6,9				8,1	6,6	6,2	7,9	8,5	7,6			65
70																5,9			7,6	6,7			70
75																			6	4,6			75
80																				4			80
84																					3,6		84

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



26m
88°-45°



77-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95				m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°		65°
20	10													20
22	9,8													22
24	9,6					6,2				4,8				24
26	9,5					6,1				4,8				26
28	9,4					6,1				4,8				28
30	9,3	9,5				6				4,8				30
32	9,1	9,4				6				4,7				32
34	8,9	9,2				5,9	6,1			4,7	4,7			34
36	8,7	9				5,8	5,9			4,7	4,7			36
38	8,5	8,8				5,6	5,8			4,6	4,7			38
40	8,4	8,6				5,5	5,7			4,5	4,6			40
42	8,2	8,5				5,4	5,5			4,4	4,6			42
44	8,1	8,3	8,5			5,3	5,4			4,3	4,4			44
46	7,9	8,1	8,4			5,2	5,3			4,2	4,3			46
48	7,7	8	8,2			5	5,2	5,3		4,1	4,2			48
50	7,6	7,9	8,1			4,9	5,1	5,2		4	4,1	4,2		50
55	7	7,6	7,7			4,6	4,8	4,9		3,6	3,8	3,9		55
60	6,1	7,2	7,5	7,5		4,4	4,6	4,7		3,3	3,4	3,7		60
65	5,3	6,9	7,3	7		3,9	4,3	4,5	4,5	3	3,2	3,4		65
70	4,7	6,4	7	6,2		3,4	4	4,3	4,3	2,6	2,9	3,1	3,3	70
75	4	5,5	6,2	5,4		3	3,7	4	4,2		2,5	2,8	3	75
80		4,3	5,5	4,7		2,6	3,4	3,8	3,9			2,5	2,8	80
85				4,2	2,9	2,1	3	3,6	3,6				2,5	85
90					2,5		2,5	3,4	3,1					90
95					2,1			3,2	2,6					95
100									2,2					100

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



29m
88°-45°



20-29m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	20					23					26					29					m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	
8,1	70,7																				8,1
9	70,7					70,5															9
10	70,7					69,2					62,8					57					10
11	70,7					66,6					61,3					56,2					11
12	65,7					64,2					58,8					54,7					12
13	61,7	69,9				59,8					56,8					52,3					13
14	57,5	65				56,1	63,7				53,3					50,5					14
16	49,2	57				48,8	56				47,4	54,8				45,2	50,7				16
18	42,3	50,8				42,3	49,9				40,8	49,2				40,9	46,9				18
20	36,5	45,8	43			36,8	44,9				35,5	44,4				35,2	43,2				20
22	32	39,5	38,8			32,1	40,5	38,3			31,2	39,4	37,9			31	38,8				22
24		34,8	34,9			28,9	35,5	34,7			27,5	35,2	34,7			27,8	35,2	34,1			24
26			31,6			12,1	31,9	31,5			25	31,2	31,5			25,1	31,9	31,3			26
28			28,8	26,9			28,5	28,7			23,2	28,3	28,7			23	28,7	28,5			28
30				24,7			26,4	24,5				26	26,4			21,5	26,2	26,2			30
32				22,8			24,3	22,6				24,4	22,6			24,2	24,2	22,4			32
34				21,1				20,9				22,6	20,9			22,2	22,5	20,7			34
36								19,5					19,5				20,9	19,3			36
38													18,2				19,5	18			38
40					14,9								17					16,9			40
42					13,9													15,9			42
44										12,9											44
46																12,2					46
48																11,5				11,3	48
50																				10,7	50

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar



So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



29m
88°-45°



32-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32			35			38			41			m				
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°	
10,6	51																10,6
11	51																11
12	49,5				45,4			40,6									12
13	47,9				43,7			39,7				36,5					13
14	45,8				42,2			38,3				35,3					14
16	42,2	45,5			39,2			35,5				32,9					16
18	38,4	42,9			36	39,5		33,2	35,5			30,8					18
20	34,6	39,8			33,3	36,8		30,7	33,4			28,6	30,9				20
22	30	37,2			29,9	34,3		28,9	31,3			26,7	29				22
24	26,5	33,8	24		26,5	32,1		26	29,5			25	27,2				24
26	24,3	31,3	31		24	29,9	30,5	23,6	27,9			22,9	25,9				26
28	22,4	28,6	28,4		22,2	28,2	28,2	21,7	26,5	27,9		21,2	24,5	26,9			28
30	20,9	26	26,1		20,6	26	25,9	20,2	25,4	25,9		19,8	23,3	25,5			30
32	19,6	23,9	24,1		19,2	23,9	24	18,8	23,6	23,9		18,5	22,4	23,7			32
34	18,4	22,3	22,4	20,6	18,1	22,1	22,2	17,6	21,9	22,2		17,3	21	22			34
36		20,6	20,9	19,2	17,1	20,7	20,7	19	16,6	20,4	20,6		16,2	19,7	20,5		36
38			19,5	17,9		19,2	19,3	17,7	15,7	19,2	19,3	17,7	15,3	18,5	19,1		38
40			18,2	16,8		12,1	18,1	16,6	14,8	17,9	18,1	16,6	14,5	17,6	17,9	16,4	40
42				15,8			17	15,6		16,6	17	15,6	13,7	16,5	16,8	15,4	42
44				14,9			16	14,7			16	14,6		15,5	15,8	14,4	44
46				12,1				13,9			15,1	13,8		12,1	14,9	13,6	46
48								13,1				13,1			14,1	12,9	48
50					10,6										12,1	12,2	50
55									9				9				55
60													7,9				60
63																7,1	63

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



29m
88°-45°



44-65m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	44			47			53			65			m					
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°		
13,1	32,7																13,1	
14	32,3				29,7												14	
16	30,4				28,2			24									16	
18	28,2				26,7			23,1			15,2						18	
20	26,6	28,3			25,3			22,1			14,8						20	
22	24,7	26,6			23,8	25,2		21,2	21,6		14,5						22	
24	23,2	25,1			22,5	24		20,5	21,1		14						24	
26	21,8	23,8			21,5	22,9		19,7	20,5		13,7	14					26	
28	20,3	22,7			20	22,1		19,1	20		13,3	13,8					28	
30	19,1	21,5	24		18,7	21,3		18,3	19,6		13	13,5					30	
32	18,1	20,5	22,9		17,6	20,4	22,3	17	19,2		12,7	13,2					32	
34	16,9	19,7	21,9		16,6	19,7	21,5	16	18,7	19,6	12,5	12,9					34	
36	15,9	18,6	20,3		15,6	19	20,2	15	18,2	19,3	12,1	12,7					36	
38	14,9	17,7	19		14,6	17,9	18,8	14,3	17,8	18,6	11,6	12,4	12,7				38	
40	14,1	16,8	17,8		13,8	16,8	17,6	13,4	17,4	17,4	11,1	12,1	12,6				40	
42	13,4	16,1	16,7	15,2	13	15,8	16,5	12,6	16,3	16,3	10,8	11,9	12,4				42	
44	12,7	15,2	15,7	14,3	12,4	15	15,6	14,1	11,9	15,2	15,3	10,4	11,7	12,2			44	
46	12	14,4	14,9	13,5	11,8	14,3	14,7	13,3	11,3	14,3	14,4	13	10	11,5	12		46	
48		13,5	14	12,8	11,2	13,5	13,9	12,6	10,8	13,4	13,6	12,3	9,4	11,2	11,8		48	
50			13,3	12,1		12,7	13,1	11,9	10,3	12,7	12,9	11,6	8,9	10,7	11,6		50	
55				10,6			11,5	10,4	8,4	11,1	11,3	10,2	7,8	9,8	10,7	9,6	55	
60					7,6			9,2			10	8,9	6,9	9	9,5	8,4	60	
65					6,7							7,9	6,1	7,8	8,4	7,4	65	
70														5,5		7,4	6,5	70
75																5,7		75
80																	3,7	80
85																	3,1	85

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



29m
88°-45°



77-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95				m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°		65°
20	9,8													20
22	9,7													22
24	9,5					6,1				4,7				24
26	9,4					6				4,6				26
28	9,3					6				4,6				28
30	9,2	9,4				5,9				4,6				30
32	9,1	9,3				5,9				4,6				32
34	8,9	9,1				5,9	6			4,6				34
36	8,7	9				5,8	5,9			4,6	4,6			36
38	8,5	8,8				5,6	5,8			4,5	4,6			38
40	8,4	8,6				5,5	5,7			4,4	4,5			40
42	8,2	8,5				5,4	5,6			4,3	4,5			42
44	8	8,3	8,5			5,3	5,4			4,2	4,4			44
46	7,8	8,1	8,4			5,2	5,3			4,1	4,2			46
48	7,6	8	8,2			5	5,2			4	4,1			48
50	7,5	7,9	8,1			4,9	5,1	5,2		3,9	4,1			50
55	6,9	7,6	7,8			4,6	4,8	5		3,5	3,7	3,9		55
60	5,9	7,2	7,5	7,5		4,4	4,6	4,7		3,2	3,4	3,7		60
65	5,2	6,8	7,3	6,7		3,9	4,3	4,5		3	3,2	3,4		65
70	4,5	6,4	6,9	5,9		3,4	4	4,3	4,4	2,6	2,9	3,1	3,2	70
75	3,9	5,4	6,1	5,2		2,9	3,8	4,1	4,2		2,5	2,8	3	75
80		4,5	5,4	4,5		2,5	3,5	3,9	3,9			2,6	2,8	80
85				4			3	3,7	3,4				2,5	85
90					2,1		2,5	3,5	2,9					90
95								3,1	2,4					95
100									2					100

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



32m
88°-45°



20-29m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	20					23					26					29					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
8,2	70,7																					8,2
9	70,7					66,3																9
10	70,4					65,9					60,2											10
11	69,8					64,2					59,2					53,8						11
12	65,1					62,2					57,4					52,6						12
13	60,9	68,2				58,2					55,8					50,6						13
14	56,6	63,5				54,3	62,1				52,5					49,1						14
16	47,7	55,8				47	54,7				46	54				43,7	49,3					16
18	41	49,7				40,4	48,8				39,7	48,2				39,3	46,3					18
20	35,5	44,8	41,8			35,2	44,1				34,5	43,5				33,8	42,6					20
22	31,2	39,3	38			30,8	40,1	37,3			30,4	39,2				29,7	38,4					22
24		34,5	34,5			27,8	34,9	34,1			26,8	35	33,8			26,7	34,5	33,2				24
26		12,1	31,2			12,1	31,1	31,1			24,5	31,1	31			24,2	31,3	30,6				26
28			28,5	24			28	28,4			22,7	28	28,4			22,3	28,2	28,2				28
30			26,1	24,1				26	23,9			25,7	26,1			20,8	25,6	25,9				30
32				22,2				24	22				24,1	22		12,1	23,7	23,9				32
34				20,6					20,4				22,3	20,4			21,8	22,2	20,2			34
36									19				20,7	19			20,6	18,8				36
38									17,7					17,8			19,3	17,6				38
40														16,6				16,5				40
42					13,3													15,5				42
44					12,4													14,5				44
46										11,5												46
48																10,9						48
50																10,3					10,1	50
53																					9,3	53

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar



So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



32m
88°-45°



32-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
10,7	49,2																					10,7	
11	49,2																						11
12	48,2					43,7					39,6											12	
13	47					42,3					39					35,3						13	
14	45					41					37,5					34,3						14	
16	41,6					38,2					35					32,1						16	
18	37,3	42,6				34,9	38,6				32,8	34,7				30						18	
20	33,5	39,6				32,1	36,2				30,2	33,1				28	30,3					20	
22	29,1	37,2				28,9	33,7				28,4	31,2				26,1	28,5					22	
24	25,8	33,6				25,6	31,7				25,5	29,4				24,5	26,8					24	
26	23,7	30,8	30,2			23,2	29,4				23,1	27,9				22,3	25,6					26	
28	21,9	28,2	28			21,4	27,6	27,5			21,2	26,5	27,1			20,5	24,2					28	
30	20,4	25,7	25,8			19,9	25,6	25,6			19,7	25,3	25,3			19,2	23	24,8				30	
32	19,2	23,7	23,8			18,6	23,5	23,6			18,4	23,6	23,6			17,9	22,1	23,2				32	
34	18	22	22,1			17,5	21,7	21,9			17,2	21,8	21,8			16,7	20,8	21,7				34	
36		20,4	20,6	18,7		16,5	20,3	20,4			16,3	20,2	20,3			15,7	19,5	20,2				36	
38			19,2	17,5			18,9	19,1	17,3		15,4	18,9	19			14,8	18,3	18,8				38	
40			18	16,4			17,4	17,9	16,2		14,5	17,7	17,8	16,1		14,1	17,3	17,6	15,9			40	
42			12,1	15,4				16,8	15,2			16,5	16,7	15,1		13,3	16,3	16,6	14,9			42	
44				14,5				15,8	14,3				15,8	14,2		15,2	15,6	14				44	
46				13,6					13,5				14,9	13,4		14,1	14,7	13,2				46	
48									12,7				12,1	12,7			13,9	12,5				48	
50									12					12			13,1	11,8				50	
55					8,7					8,5								10,4				55	
60																7,4					7,2	60	
65																					6,3	65	

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




32m
88°-45°



44-65m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	44					47					53					65					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
13,2	31,9																					13,2
14	31,7					28,7																14
16	29,8					27,5				23,2												16
18	27,8					26				22,4				14,6								18
20	26,3	27,8				24,6				21,5				14,3								20
22	24,5	26,5				23,2	24,7			20,6				14								22
24	23,1	25,1				21,9	23,5			19,8	20,6			13,6								24
26	21,7	23,8				20,9	22,6			19,1	20			13,3	13,6							26
28	20,1	22,8				19,5	21,9			18,5	19,6			13	13,5							28
30	18,7	21,6	23,8			18,2	21,1			17,7	19,2			12,7	13,2							30
32	17,7	20,5	22,9			17	20,3	22,1		16,5	18,9			12,4	12,9							32
34	16,5	19,7	21,5			16,1	19,5	21,1		15,4	18,4	19,1		12,2	12,6							34
36	15,5	18,7	20			15,1	18,9	19,8		14,5	17,9	18,9		11,8	12,4							36
38	14,5	17,7	18,7			14,2	17,8	18,5		13,8	17,5	18,1		11,3	12,2							38
40	13,8	16,9	17,5			13,3	16,8	17,3		13	17,1	17,1		10,8	11,9	12,4						40
42	13,1	16,1	16,5	14,8		12,6	15,8	16,3		12,2	16,1	16		10,4	11,6	12,2						42
44	12,4	15,3	15,5	13,9		12	14,9	15,3	13,7		11,5	15	15,1		10	11,4	12					44
46	11,7	14,3	14,6	13,1		11,5	14,1	14,4	12,9		10,9	14,1	14,2		9,6	11,2	11,8					46
48		13,4	13,8	12,4		10,9	13,3	13,6	12,2		10,4	13,2	13,4	11,9		9,1	11	11,6				48
50			13,1	11,7			12,5	12,9	11,5		10	12,5	12,7	11,2		8,6	10,5	11,4				50
55				10,3				11,3	10,1		8,1	10,9	11,1	9,8		7,5	9,6	10,5	9,2			55
60									8,9				9,8	8,6		6,7	8,7	9,3	8			60
65					6,2					6				7,6		5,9	7,6	8,2	7			65
70											5,3					5			7,3	6,2		70
75																4,4				5,5		75
80																					3,2	80
85																					2,8	85
88																					2,5	88

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



32m
88°-65°



77-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95				m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	
20,1	9,5												20,1
22	9,4												22
24	9,2				5,9				4,5				24
26	9,1				5,8				4,5				26
28	9				5,8				4,5				28
30	9	9,1			5,7				4,5				30
32	8,9	9,1			5,7				4,5				32
34	8,7	8,9			5,7	5,8			4,5				34
36	8,5	8,8			5,6	5,7			4,5	4,5			36
38	8,3	8,6			5,5	5,7			4,4	4,5			38
40	8,2	8,4			5,4	5,6			4,3	4,5			40
42	8	8,3			5,2	5,4			4,2	4,4			42
44	7,8	8,1	8,3		5,1	5,3			4,1	4,3			44
46	7,6	8	8,3		5	5,2			4,1	4,2			46
48	7,4	7,8	8,1		4,9	5,1			4	4,1			48
50	7,3	7,7	8		4,8	5	5,1		3,9	4			50
55	6,6	7,4	7,7		4,5	4,7	4,9		3,5	3,7	3,9		55
60	5,7	7	7,4		4,3	4,5	4,6		3,2	3,4	3,7		60
65	4,9	6,6	7,2	6,4	3,8	4,3	4,4		2,9	3,2	3,4		65
70	4,3	6,2	6,7	5,6	3,2	4	4,3	4,3	2,5	2,9	3,1		70
75	3,7	5,3	5,9	4,9	2,8	3,7	4	4,1		2,5	2,9	3	75
80		4,4	5,2	4,3	2,3	3,4	3,8	3,5			2,6	2,8	80
85			4,6	3,7		2,9	3,6	3,1				2,6	85
90				3,2		2,3	3,4	2,6					90
95							3	2,2					95
97							2,7	2,1					97

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



35m
88°-45°



20-29m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	20					23					26					29					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
8,3	69,2																					8,3
9	69,2					63																9
10	68,3					62,8					56,8											10
11	66					61,6					56,2					51,6						11
12	61,9					59,8					54,9					50,6						12
13	57,8					56,3					53,6					49,1						13
14	54,1	62				52,5	58,6				50,7					47,8						14
16	45,8	54,5				45,8	53,5				44,1	51,7				42,5	47,5					16
18	39,6	48,7				39,4	47,8				38,2	47,2				38,1	45,2					18
20	34,4	44				34,6	43,2				33,3	42,6				32,9	41,8					20
22	30,4	38,7	36,9			30,4	39,3	36,2			29,5	38,3				28,9	38,1					22
24		34	33,8			27,5	34,8	33,2			26,1	34,2	32,8			26,1	33,9					24
26		30,1	30,8			24,8	31	30,6			23,8	30,5	30,3			23,7	30,7	29,7				26
28			28,1				28,1	28			22,2	27,6	28			21,8	27,8	27,6				28
30			25,8	23,5				25,7				25,4	25,7			20,4	25,3	25,5				30
32				21,7				23,7	21,5			23,2	23,7			12,1	23,5	23,6				32
34				20,1				12,1	19,9				22	19,9			21,7	21,9				34
36				18,7					18,5				20,5	18,5			20,4	18,3				36
38									17,3					17,3			19	17,1				38
40									12,1						16,2		12,1	16				40
42														15,2				15				42
44					11,8													14,1				44
46					11,1																	46
48										10,3												48
50											9,7					9,7						50
52																9,2						52
55																					8,3	55

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar



So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



35m
88°-45°



32-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32			35			38			41			m							
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°				
10,8	46,7																10,8			
12	46,1					42,2											12			
13	45,1					41,1			37,5			34,4					13			
14	43,5					40,1			36,3			33,6					14			
16	40,4					37,4			33,9			31,7					16			
18	35,8	41,4				34,1	37,8		31,7			29,7					18			
20	32,1	38,8				31,1	35,6		29	32,3		27,6	30,1				20			
22	28	36,2				28	33,3		27	30,4		25,6	28,4				22			
24	24,9	32,9				24,9	31,5		24,4	28,6		23,9	26,8				24			
26	22,8	29,9	29,3			22,5	29		22,1	27,2		21,8	25,5				26			
28	21,2	27,5	27,2			20,8	27	26,7	20,4	25,6		20,1	24,2				28			
30	19,8	25,1	25,4			19,4	25,1	24,9	19	24,4	24,6	18,7	23	24,1			30			
32	18,6	23,1	23,5			18,1	23,1	23,3	17,7	23	23	17,5	22	22,6			32			
34	17,5	21,5	21,8			17,1	21,3	21,6	16,6	21,2	21,5	16,4	20,8	21,2			34			
36		20	20,3			16,1	19,9	20,1	15,7	19,6	20	15,4	19,4	19,8			36			
38		12,1	18,9	17			18,6	18,8	16,8	14,9	18,4	18,7	14,6	18,2	18,5		38			
40			17,7	15,9			17,3	17,6	15,7	14	17,2	17,5	15,6	13,8	17,1	17,4	40			
42			16,7	15				16,5	14,7		16,1	16,5	14,7	13,1	16,1	16,3	14,5	42		
44				14,1				15,5	13,9			15,5	13,8		15,2	15,4	13,6	44		
46				13,3					13,1			14,6	13		14,1	14,5	12,8	46		
48				12,5					12,3			13,8	12,3			13,7	12,1	48		
50									11,7				11,7			12,9	11,5	50		
55					8,2												10	55		
60										6,9				6,9				60		
65																		5,8	65	
67																			5,5	67

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



35m
88°-45°



44-65m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	44					47					53					65					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
13,3	30,9																					13,3
14	30,8					27,9																14
16	29,1					26,9				22,6												16
18	27,2					25,5				21,9					14,2							18
20	25,8					24,2				21,1					14							20
22	23,9	26,1				22,9	24,4			20,3					13,7							22
24	22,5	24,8				21,4	23,3			19,5	20,3				13,4							24
26	21	23,5				20,4	22,4			18,6	19,8				13,1							26
28	19,5	22,6				19	21,6			17,9	19,4				12,9	13,3						28
30	18,2	21,4				17,7	20,9			17,2	19				12,6	13						30
32	17,1	20,4	22,2			16,6	20	21,7		16	18,6				12,3	12,8						32
34	16	19,6	20,9			15,7	19,2	20,5		15	18,1				12,1	12,6						34
36	15	18,6	19,6			14,7	18,6	19,2		14,2	17,6	18,6			11,7	12,3						36
38	14,1	17,5	18,4			13,9	17,6	18,1		13,5	17,1	17,5			11,1	12,2						38
40	13,4	16,6	17,2			13,1	16,5	17,1		12,7	16,7	16,6			10,6	11,9	12,3					40
42	12,7	15,8	16,2			12,4	15,6	16		12	15,8	15,7			10,2	11,6	12,1					42
44	12,1	15	15,2	13,5		11,8	14,7	15,1		11,3	14,8	14,8			9,8	11,4	12					44
46	11,4	14,1	14,4	12,7		11,3	14	14,2	12,5	10,7	13,9	13,9			9,4	11,2	11,8					46
48		13,2	13,6	12		10,7	13,2	13,4	11,8	10,3	13	13,2			8,9	11	11,6					48
50			12,9	11,4			12,5	12,7	11,1	9,8	12,3	12,4	10,9		8,4	10,5	11,4					50
55				9,9				11,1	9,7		8	10,8	10,9	9,5		7,3	9,4	10,3	8,8			55
60				8,7					8,6				9,6	8,3		6,5	8,6	9,1	7,7			60
65					5,7									7,3		5,8	7,5	8	6,7			65
70					5												6	7,1	5,9			70
75															3,9				5,2			75
80																			4,6			80
85																					2,4	85
89																					2	89

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



35m
88°-65°



77-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95				m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	
20,2	9,3												20,2
22	9,2												22
24	9				5,7				4,4				24
26	8,9				5,7				4,4				26
28	8,9				5,7				4,4				28
30	8,9	8,9			5,7				4,4				30
32	8,8	8,9			5,6				4,3				32
34	8,6	8,8			5,6	5,7			4,3				34
36	8,4	8,8			5,6	5,6			4,3	4,3			36
38	8,3	8,6			5,4	5,6			4,3	4,3			38
40	8,1	8,4			5,3	5,6			4,2	4,3			40
42	7,9	8,3			5,2	5,4			4,1	4,3			42
44	7,7	8,1			5,1	5,3			4	4,2			44
46	7,4	8	8,2		5	5,2			4	4,1			46
48	7,2	7,8	8,1		4,9	5,1			3,9	4			48
50	7	7,7	8		4,8	5	5,1		3,8	4			50
55	6,4	7,4	7,7		4,5	4,7	4,9		3,5	3,7	3,9		55
60	5,5	6,9	7,4		4,3	4,5	4,7		3,2	3,4	3,6		60
65	4,8	6,5	7,2	6	3,7	4,3	4,5		2,9	3,1	3,4		65
70	4,2	6	6,5	5,3	3,1	4	4,3	4,3	2,4	2,8	3,1		70
75	3,6	5,2	5,8	4,6	2,6	3,7	4,1	3,7		2,5	2,9	3	75
80		4,3	5,1	4	2,2	3,4	3,9	3,2			2,6	2,7	80
85			4,5	3,5		2,9	3,7	2,7				2,3	85
90				3		2,3	3,4	2,3					90
95							2,9						95
98							2,6						98

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach
Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe
Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar
Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)
Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



38m
88°-45°



20-29m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	20					23					26					29					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
8,4	65,4																					8,4	
9	65,4																						9
10	64,9					59					53,9												10
11	62,8					58,2					53,7					48,8							11
12	59,3					56,7					52,8					48,1							12
13	55,4					53,7					51,7					47,1							13
14	52,1	59,7				49,9					49,3					45,9							14
16	44,3	53,3				43,6	52,3				42,6	49,8				40,9							16
18	38,5	47,6				37,7	46,8				37	46,2				36,3	43,4						18
20	33,5	43				33,2	42,3				32,4	41,7				31,5	40,5						20
22	29,7	38,4	35,8			29,2	38,6				28,8	37,8				27,8	37,4						22
24		33,5	32,9			26,5	33,9	32,2			25,6	33,6	31,9			25,2	33						24
26		30,1	30,3			24	30,2	29,8			23,4	30,1	29,4			22,9	29,9	28,9					26
28			27,8				27,5	27,6			21,8	27,3	27,3			21,1	27,1	26,8					28
30			25,5					25,3				25,2	25,3			19,8	24,8	25					30
32			12,1	21,1				23,4				23,2	23,4			12,1	23	23,2					32
34				19,6				21,6	19,3				21,7	19,3			21,3	21,5					34
36				18,2					18				20,2	18				20	17,8				36
38				16,9					16,8					16,8				18,7	16,6				38
40									15,7					15,7				17,5	15,5				40
42														14,8					14,6				42
44														12,1					13,7				44
46					10,4														12,9				46
48					9,9																		48
50										9,1													50
55																7,9						7,7	55
57																						7,3	57

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



38m
88°-45°



32-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	
11	44,7																				11
12	44,4					40,3															12
13	43,5					39,4				36,5					33						13
14	42,3					38,5				35,4					32,5						14
16	39,8					36,1				33,1					30,7						16
18	34,9	40,5				32,9	36,3			31,2					28,8						18
20	31,2	38,4				29,7	34,7			28,2	31,9				26,8	29,1					20
22	27,3	35,7				26,9	32,6			26,1	30,2				24,7	27,7					22
24	24,3	32,7				24	30,7			23,7	28,3				23,1	26,3					24
26	22,3	29,5				21,8	28,4			21,6	27				21,1	25					26
28	20,7	27,1	26,4			20,2	26,3	25,9		19,9	25,3				19,4	23,8					28
30	19,3	24,8	24,6			18,8	24,5	24,1		18,5	24	23,9			18,1	22,5					30
32	18,3	22,8	23			17,6	22,6	22,6		17,3	22,7	22,3			16,9	21,5	21,9				32
34	17,2	21,3	21,4			16,6	20,9	21,2		16,2	20,9	21			15,9	20,4	20,5				34
36		19,8	20			15,7	19,5	19,8		15,4	19,4	19,7			14,9	19	19,3				36
38		18,4	18,6	16,5		12,1	18,2	18,5		14,6	18,1	18,4			14,1	17,8	18,2				38
40			17,5	15,4			17	17,3	15,2		13,8	17	17,3		13,4	16,7	17,1				40
42			16,4	14,5				16,2	14,3			16	16,2	14,2	12,7	15,8	16				42
44				13,6				15,3	13,4			12,1	15,3	13,4		14,9	15,1	13,1			44
46				12,8				14,4	12,6				14,4	12,6		13,9	14,2	12,4			46
48				12,1					12				13,6	11,9			13,4	11,7			48
50				11,5					11,3					11,3			12,7	11,1			50
55														9,8				9,7			55
60					6,6																60
65															5,5						65
69																				4,8	69

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach
Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe
Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar
Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)
Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




38m
88°-45°



44-65m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	44			47			53			65			m				
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°	
13,4	30															13,4	
14	30															14	
16	28,4				26			21,6								16	
18	26,8				24,8			21			13,6					18	
20	25,4				23,5			20,3			13,4					20	
22	23,5	25,8			22,2	23,7		19,6			13,2					22	
24	21,9	24,5			20,8	22,8		18,9	19,6		12,9					24	
26	20,6	23,3			19,7	22		18	19,3		12,7					26	
28	19	22,4			18,4	21,2		17,3	18,9		12,5	12,8				28	
30	17,7	21,3			17,1	20,7		16,5	18,5		12,3	12,7				30	
32	16,7	20,3	21,6		16,1	19,7		15,5	18,1		12	12,6				32	
34	15,7	19,5	20,2		15,2	18,9	19,8	14,5	17,7		11,8	12,3				34	
36	14,7	18,6	19		14,3	18,2	18,6	13,7	17,1	18	11,4	12,1				36	
38	13,8	17,5	18		13,5	17,4	17,6	13	16,6	17	10,8	11,9				38	
40	13,1	16,4	16,9		12,7	16,3	16,6	12,3	16,2	16	10,3	11,6				40	
42	12,5	15,6	15,9		12	15,3	15,7	11,6	15,5	15,2	9,8	11,4	11,9			42	
44	11,9	14,8	15		11,5	14,4	14,8	11	14,5	14,4	9,4	11,1	11,7			44	
46	11,2	14	14,1	12,2	10,9	13,7	13,9	12	10,4	13,5	13,7	9	10,9	11,6		46	
48		13,1	13,3	11,6	10,4	13	13,2	11,4	9,9	12,7	12,9	8,5	10,7	11,4		48	
50		11,6	12,6	10,9		12,2	12,5	10,7	9,5	12	12,2	10,4	8,1	10,3	11,2	50	
55			11,1	9,6			10,9	9,4	8,4	10,5	10,7	9,1	7,1	9,2	10,1	55	
60				8,4				8,2			9,4	8	6,3	8,3	8,9	7,3	60
65											7	8	5,6	7,3	7,8	6,4	65
70				4,5				4,3			6,2	8		5,9	6,9	5,6	70
75								3,7				3,5			6,1	4,9	75
80												3				4,3	80
84																2	84

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



38m
88°-65°



77-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95				m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	
20,4	8,9												20,4
22	8,8												22
24	8,7				5,5								24
26	8,6				5,5				4,2				26
28	8,6				5,5				4,2				28
30	8,6				5,4				4,2				30
32	8,5	8,6			5,4				4,2				32
34	8,4	8,6			5,4	5,4			4,2				34
36	8,2	8,5			5,4	5,4			4,2	4,2			36
38	8	8,4			5,3	5,4			4,2	4,2			38
40	7,9	8,2			5,2	5,4			4,1	4,2			40
42	7,7	8,1			5,1	5,3			4	4,2			42
44	7,4	8			5	5,2			4	4,1			44
46	7,2	7,8	8		4,9	5,1			3,9	4,1			46
48	6,9	7,7	7,9		4,8	5			3,8	4			48
50	6,7	7,5	7,8		4,6	4,9			3,8	3,9			50
55	6,1	7,2	7,6		4,3	4,6	4,8		3,4	3,7	3,8		55
60	5,3	6,7	7,3		4,1	4,4	4,6		3,1	3,4	3,6		60
65	4,6	6,2	7	5,5	3,5	4,2	4,4		2,9	3,1	3,4		65
70	4	5,8	6,3	4,8	3	3,9	4,2		2,4	2,8	3,1		70
75	3,4	5	5,6	4,2	2,5	3,6	4	3,4		2,5	2,9	2,8	75
80		4,2	4,9	3,7	2	3,4	3,8	2,8			2,6	2,4	80
85			4,3	3,2		2,8	3,6	2,4					85
90				2,7		2,3	3,1						90
95							2,7						95
98							2,5						98

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



41m
88°-45°



20-29m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	20					23					26					29					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
8,6	61,2																					8,6
9	61,2																					9
10	60,7					55,8					50,8											10
11	58,4					55,1					50,5					46,5						11
12	55,6					53,4					49,6					46						12
13	52,3					51					48,3					45						13
14	49,6	55,3				47,7					46,3					43,8						14
16	42,4	51,9				42,2	49,5				40,5	46,4				39,3						16
18	37	46,6				36,6	45,8				35,5	43,9				35	41,3					18
20	32,4	42,2				32,5	41,4				31,2	40,9				30,6	38,8					20
22	28,8	37,5				28,7	37,8				27,8	36,4				27,2	36,4					22
24		32,7	31,9			26,1	33,6	31,3			24,8	32,6				24,6	32,3					24
26		29,6	29,5			23,7	29,9	28,9			22,7	29,4	28,6			22,4	29,4	28,1				26
28			27,4				27,4	26,8			21,2	26,7	26,5			20,7	26,7	26				28
30			25,1				12,1	25				24,7	24,8			19,5	24,5	24,3				30
32			23,2	20,5				23				22,8	23,1			18,2	22,7	22,7				32
34				19,1				21,4	18,8				21,4				21,2	21,2				34
36				17,7					17,5				19,9	17,5			19,7					36
38				16,5					16,3				18,6	16,3			18,4	16,1				38
40									15,3					15,3			17,3	15,1				40
42									14,3					14,4				14,1				42
44														13,5				13,3				44
46																		12,5				46
48																		11,8				48
50					8,7																	50
54										7,6												54
55															7,4							55
60																					6,2	60

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



41m
88°-45°



32-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32			35			38			41			m				
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°	
11	42,3																11
12	42,1					38,7											12
13	41,5					38,1			35			31,8					13
14	40,4					37,4			34,1			31,4					14
16	38,1					35,2			32,2			29,7					16
18	33,4	38,4				32,1			30,4			28					18
20	29,9	36,6				28,8	33,8		27,3	31,1		26	28,1				20
22	26,3	34,1				26,1	31,9		25,1	29,5		23,8	27,1				22
24	23,5	31,7				23,3	30,1		22,8	27,8		22,1	25,7				24
26	21,6	28,6				21,2	27,9		20,8	26,5		20,2	24,4				26
28	20,1	26,4	25,7			19,7	25,7		19,2	24,7		18,6	23,3				28
30	18,8	24,2	23,9			18,3	24,1	23,5	17,9	23,3	23,2	17,4	22				30
32	17,7	22,3	22,4			17,2	22,2	21,9	16,8	22	21,7	16,3	20,9	21,3			32
34	16,7	20,8	21			16,3	20,6	20,6	15,8	20,4	20,4	15,3	19,9	19,9			34
36		19,5	19,7			15,4	19,2	19,4	14,9	18,9	19,2	14,4	18,5	18,8			36
38		18,1	18,4			12,1	18	18,2	14,2	17,7	18,1	13,6	17,3	17,7			38
40			17,2	15			16,9	17	13,4	16,7	17	13	16,2	16,7			40
42			16,2	14				16	13,8	15,7	15,9	12,3	15,3	15,8			42
44			15,2	13,2				15	13	14,6	15	12,9	14,5	14,8	12,7		44
46				12,5				14,2	12,2		14,2	12,2	13,6	14	12		46
48				11,8					11,6		13,4	11,5		13,2	11,3		48
50				11,1					10,9		12,6	10,9		12,5	10,7		50
55												9,5			9,3		55
60					6,1										8,2		60
65									5,1				5,1				65
70																4,2	70

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



41m
88°-45°



44-65m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	44					47					53					65					m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°		
13,5	28,6																			13,5	
14	28,6																			14	
16	27,2					25,2				20,8										16	
18	25,7					24,2				20,4				13,2						18	
20	24,5					23,1				19,8				13,1						20	
22	22,4	24,8				21,8	23			19,2				12,8						22	
24	20,8	23,6				20,2	22,4			18,5	19,1			12,6						24	
26	19,5	22,5				19	21,7			17,5	18,8			12,5						26	
28	18,1	21,5				17,8	20,9			16,7	18,6			12,3	12,5					28	
30	16,8	20,6				16,6	20,3			16	18,2			12,1	12,4					30	
32	15,9	19,6				15,6	19,4			15	17,8			11,8	12,4					32	
34	14,9	18,8	19,6			14,8	18,5	19,2		14,1	17,4			11,6	12,2					34	
36	14	18	18,5			13,9	17,8	18,1		13,3	16,8	17,5		11,3	11,9					36	
38	13,2	16,9	17,4			13,1	17,1	17		12,6	16,2	16,5		10,6	11,8					38	
40	12,5	15,9	16,5			12,4	16	16,1		12	15,7	15,5		10,1	11,5					40	
42	12	15	15,6			11,8	15	15,3		11,3	15,1	14,7		9,6	11,3	11,8				42	
44	11,4	14,2	14,7			11,2	14,1	14,5		10,7	14,1	13,9		9,1	11	11,6				44	
46	10,8	13,4	13,9	11,9		10,7	13,4	13,7		10,2	13,3	13,2		8,8	10,8	11,5				46	
48		12,7	13,1	11,2		10,2	12,7	12,9	10,9	9,7	12,5	12,6		8,3	10,6	11,4				48	
50		11,9	12,4	10,6			12,1	12,2	10,3	9,3	11,8	12		7,8	10,2	10,9				50	
55			10,9	9,2				10,7	9	8,3	10,4	10,5	8,7	6,9	9	9,7				55	
60				8,1					7,9			9,2	7,6	6,1	8,1	8,6	6,8			60	
65									6,9				6,7	5,4	7,2	7,6	6			65	
70					4,1								5,9		6,2	6,7	5,3			70	
75										3,3						6	4,7			75	
80														2,6			4,1			80	
83																	3,7			83	

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



41m
88°-65°



77-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95				m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	
20,5	8,7												20,5
22	8,6												22
24	8,4				5,4								24
26	8,4				5,3				4				26
28	8,4				5,3				4				28
30	8,4				5,3				4				30
32	8,3	8,4			5,3				4				32
34	8,2	8,3			5,3	5,3			4				34
36	8,1	8,3			5,3	5,3			4	4			36
38	8	8,3			5,2	5,3			4	4			38
40	7,9	8,1			5,1	5,3			4	4			40
42	7,7	8			5	5,2			3,9	4			42
44	7,3	7,9			4,9	5,1			3,8	4			44
46	7	7,8			4,8	5			3,8	3,9			46
48	6,8	7,6	7,9		4,7	4,9			3,8	3,9			48
50	6,5	7,5	7,8		4,6	4,9			3,7	3,8			50
55	5,9	7,2	7,5		4,3	4,6	4,8		3,3	3,6	3,7		55
60	5,1	6,6	7,3		4	4,4	4,6		3,1	3,3	3,6		60
65	4,4	6,1	6,8	5,1	3,4	4,2	4,4		2,8	3,1	3,3		65
70	3,9	5,6	6	4,4	2,8	3,9	4,2			2,8	3,1		70
75	3,3	4,9	5,3	3,8	2,3	3,6	4	3		2,5	2,9	2,4	75
80		4,1	4,7	3,3		3,3	3,8	2,5			2,6	2	80
85			4,2	2,8		2,8	3,3	2					85
90				2,4		2,2	2,9						90
95							2,5						95
99							2,2						99

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



44m
88°-45°



20-29m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	20					23					26					29					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
8,7	57,8																					8,7	
9	57,8																						9
10	57,2					52,4					48,3												10
11	54,9					51,6					47,9					44							11
12	52,6					49,8					47,1					43,5							12
13	49,7					47,8					45,5					42,5							13
14	47,5					44,9					43,9					41,2							14
16	40,8	49,2				40,1	46,3				38,7	43,4				37,3							16
18	35,9	45,6				34,9	43,4				34,3	41,5				33,3	38,9						18
20	31,5	41,3				31	40,2				30,2	38,9				29,3	36,7						20
22	28,1	36,9				27,5	36,2				27	35,3				26	34,6						22
24		32,2	30,9			25	32,5				24,2	31,8				23,7	31,1						24
26		29,2	28,6			22,8	29	28			22,1	28,9	27,7			21,6	28,4						26
28			26,5				26,6	26			20,8	26,3	25,7			20	26	25,2					28
30			24,7				24,4	24,3				24,3	24			18,8	23,8	23,5					30
32			22,8					22,7				22,6	22,5			17,6	22,1	22					32
34				18,4				21				21				20,6	20,7						34
36				17,2				19,5	16,9			19,6				12,1	19,4						36
38				16					15,8			18,3	15,8				18,1						38
40				15					14,8				14,8				17	14,5					40
42									13,9				13,9				15,9	13,6					42
44													13					12,8					44
46													12,3					12,1					46
48																		11,4					48
50,2					8																		50,2
55										6,7													55
59															6								59
62																						5,3	62

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar



So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



44m
88°-45°



32-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32			35			38			41			m					
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°		75°	65°	45°		
11,2	40,4																11,2	
12	40,3					36,8											12	
13	39,8					36,4			33,8				30,4				13	
14	38,9					35,8			33,1				30,1				14	
16	36,8					33,7			31,4				28,7				16	
18	32,2	36,5				30,8			29,7				27				18	
20	28,9	34,9				27,6	32,4		26,6	30,3			25,2				20	
22	25,5	32,9				25	30,7		24,2	28,9			22,9	26,3			22	
24	22,9	30,9				22,4	28,9		22,1	27,4			21,2	25,1			24	
26	21,1	28				20,4	27,1		20,2	26			19,4	23,8			26	
28	19,6	25,8	24,9			19	24,9		18,7	24,4			17,9	22,8			28	
30	18,3	23,8	23,2			17,7	23,3	22,7	17,5	22,8			16,8	21,4			30	
32	17,3	21,9	21,7			16,6	21,6	21,2	16,4	21,5	21		15,7	20,3	20,6		32	
34	16,3	20,4	20,4			15,7	20	19,9	15,4	20	19,7		14,8	19,4	19,3		34	
36		19,2	19,2			14,9	18,6	18,8	14,6	18,6	18,6		13,9	18,1	18,2		36	
38		17,9	18			12,1	17,6	17,7	13,9	17,4	17,5		13,2	16,9	17,1		38	
40			16,9	14,4			16,5	16,7	13,2	16,4	16,6		12,6	15,8	16,2		40	
42			15,9	13,5			12,1	15,7	13,3		15,4	15,6		11,9	14,9	15,4	42	
44			14,9	12,7				14,8	12,5		14,5	14,7	12,4	11,2	14,1	14,5	44	
46				12				13,9	11,8			13,9	11,7		13,3	13,7	11,5	46
48				11,4				12,1	11,1			13,1	11,1			13	10,8	48
50				10,7					10,5			12,4	10,5			12,3	10,2	50
55									9,2				9,1				8,9	55
60					5,5												7,8	60
65					4,8					4,6				4,5				65
70														3,9				70
73																	3,7	73
																	3,4	73

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




44m
88°-45°



44-65m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	44					47					53					65					m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°		
13,6	27,6																			13,6	
14	27,6																			14	
16	26,4					24,1				19,8										16	
18	25,1					23,3				19,4										18	
20	24					22,3				19					12,5					20	
22	21,9	24,3				21,1				18,5					12,3					22	
24	20,2	23,2				19,5	21,7			17,9	18,3				12,2					24	
26	18,9	22,2				18,3	21,1			16,9	18,1				12,1					26	
28	17,5	21,2				17,2	20,4			16,1	18				12	12				28	
30	16,4	20,4				16	19,8			15,4	17,7				11,7	12				30	
32	15,4	19,4				15	19			14,4	17,3				11,4	12				32	
34	14,5	18,6	19			14,2	18,1			13,5	17				11,2	11,8				34	
36	13,7	17,9	17,9			13,4	17,4	17,5		12,8	16,3				10,9	11,6				36	
38	12,9	16,7	16,9			12,7	16,7	16,5		12,2	15,6	15,9			10,3	11,4				38	
40	12,2	15,7	15,9			12	15,7	15,6		11,5	15,1	15			9,7	11,3				40	
42	11,7	14,7	15,1			11,4	14,7	14,7		10,9	14,6	14,2			9,2	11	11,4			42	
44	11,1	13,9	14,3			10,9	13,8	14		10,3	13,7	13,4			8,8	10,7	11,4			44	
46	10,5	13,2	13,6			10,4	13	13,3		9,8	12,9	12,8			8,4	10,5	11,2			46	
48		12,5	12,8	10,7		9,9	12,4	12,6		9,4	12,1	12,1			8	10,3	11,1			48	
50		11,7	12,2	10,1			11,8	12	9,8	9	11,4	11,6			7,5	10	10,5			50	
55			10,7	8,8				10,5	8,6	8	10,1	10,2	8,2		6,6	8,8	9,3			55	
60				7,7					7,5			9	7,3		5,9	7,8	8,3	6,3		60	
65									6,6			8	6,4		5,2	6,9	7,4	5,5		65	
70					3,5								5,6			6	6,6	4,9		70	
75					3,1						2,8						5,8	4,3		75	
80														2,1				3,8		80	
84																		3,4		84	

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



44m
88°-65°



77-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95			m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	
20,6	8,3											20,6
22	8,2											22
24	8,1				5,1							24
26	8				5,1				3,9			26
28	8				5,1				3,9			28
30	8				5,1				3,9			30
32	8	8			5,1				3,9			32
34	7,9	8			5,1				3,9			34
36	7,8	8			5,1	5,1			3,9			36
38	7,7	8			5	5,1			3,9	3,9		38
40	7,6	7,9			4,9	5,1			3,8	3,9		40
42	7,4	7,8			4,8	5			3,8	3,9		42
44	7,1	7,7			4,7	4,9			3,8	3,9		44
46	6,8	7,6			4,7	4,9			3,7	3,8		46
48	6,5	7,4	7,7		4,6	4,8			3,7	3,8		48
50	6,2	7,3	7,7		4,4	4,7			3,6	3,7		50
55	5,6	7	7,4		4,1	4,5	4,7		3,3	3,6	3,7	55
60	4,8	6,4	7,1		3,8	4,2	4,5		3	3,3	3,5	60
65	4,2	5,8	6,4		3,2	4	4,3		2,8	3	3,3	65
70	3,7	5,3	5,7	4	2,7	3,7	4,1			2,8	3,1	70
75	3,1	4,7	5	3,4	2,2	3,4	3,9	2,5		2,4	2,9	75
80		3,9	4,5	2,9		3,2	3,6	2,1			2,6	80
85			3,9	2,5		2,6	3,1					85
90				2,1			2,7					90
95							2,3					95
98							2					98

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



47m
88°-45°



20-29m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	20					23					26					29					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
8,8	53,9																					8,8	
9	53,9																						9
10	52,7					49,3					45,3												10
11	50,8					48,3					44,7					41,4							11
12	49					46,5					43,7					40,7							12
13	46,6					45					42,3					39,8							13
14	45					42,5					41					38,6							14
16	38,7	45,7				38,5	43,4				36,5					35,3							16
18	34,2	42,9				33,6	40,8				32,5	38,6				31,8	36,4						18
20	30	39,5				30	38,4				28,7	36,3				28,2	34,5						20
22	26,9	35,7				26,7	34,9				25,8	33,6				25,1	32,5						22
24		31,3	30			24,3	31,8				23,2	30,4	24,9			22,8	29,8						24
26		28,3	27,7			22,2	28,5	27,1			21,2	27,9	23,2			20,9	27,3						26
28			25,7				26	25,2			19,9	25,4	21,8			19,3	25,2	24,4					28
30			24				24	23,5				23,5	20,5			18,2	23,2	22,8					30
32			22,5					22				21,9	19,2			17,1	21,5	21,3					32
34			20,8					20,7					18				20,1	20					34
36				16,6				19,2	16,3				12,1				18,7	18,9					36
38				15,5					15,3					15,2				17,8					38
40				14,5					14,3					14,3				16,7	14				40
42				12,1					13,4					13,4				15,6	13,1				42
44									12,6					12,6					12,4				44
46														11,9					11,7				46
48														11,2					11				48
50																			10,4				50
55				6,4						6,1													55
60															5,3						5		60
64																					4,5		64

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar



So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



47m
88°-45°



32-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°		
11,3	37,6																					11,3
12	37,4					34,4																12
13	36,8					34,1				31,3												13
14	36					33,5				30,7					28,4							14
16	34,4					31,8				29,3					27,3							16
18	30,3					29,5				28					25,9							18
20	27,4	32,5				26,5	30,7			25,3	28,3				24,3							20
22	24,3	30,7				24,2	29,3			23,2	27,4				22	25,4						22
24	21,8	29,1				21,8	27,6			21,2	26,1				20,5	24,3						24
26	20,1	26,6				19,9	26,2			19,4	24,9				18,8	23,1						26
28	18,7	24,6				18,5	24,2			18	23,5				17,4	22,3						28
30	17,5	22,8	22,4			17,3	22,6	22		16,9	22				16,3	21						30
32	16,6	21,1	21			16,2	21,1	20,6		15,8	20,7	20,3			15,3	19,8						32
34	15,7	19,7	19,7			15,4	19,6	19,3		14,9	19,4	19,1			14,4	18,8	18,6					34
36		18,5	18,6			14,6	18,3	18,2		14,1	18	17,9			13,6	17,7	17,5					36
38		17,3	17,5			13,8	17,2	17,1		13,4	16,9	16,9			12,9	16,5	16,6					38
40			16,6				16,2	16,2		12,7	15,9	16			12,3	15,5	15,7					40
42			15,6	13			15,2	15,4			15	15,2			11,7	14,6	14,8					42
44			14,7	12,3				14,5	12		14,1	14,4			10,9	13,8	14,1					44
46			12,1	11,6				13,7	11,3			13,6	11,2			13,1	13,4					46
48				10,9				12,9	10,7			12,9	10,6			11,9	12,7	10,3				48
50				10,3					10,1			12,2	10			12	9,8					50
55									8,8				8,8				8,6					55
60																	7,5					60
65					4,3						4											65
70											3,4				3,4						3,2	70
75																					2,7	75

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



47m
88°-45°



44-65m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	44					47					53				65				m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°		
13,8	25,8																			13,8
14	25,8																			14
16	24,9					23					19									16
18	23,7					22,2					18,6									18
20	22,8					21,3					18,1				12,1					20
22	21	23,3				20,3					17,5				11,9					22
24	19,4	22,5				18,8	21,1				16,9				11,8					24
26	18,2	21,6				17,7	20,6				15,9	17,3			11,7					26
28	16,9	20,7				16,6	19,9				15,1	17,2			11,6	11,6				28
30	15,7	20				15,5	19,3				14,4	16,8			11,3	11,6				30
32	14,9	18,9				14,6	18,7				13,5	16,5			11,1	11,6				32
34	14	18	18,4			13,8	17,7				12,7	16,3			10,9	11,5				34
36	13,2	17,3	17,3			13	16,9	16,9			12	15,5			10,6	11,4				36
38	12,4	16,2	16,3			12,3	16,2	15,9			11,4	14,7	15,3		10	11,2				38
40	11,8	15,2	15,4			11,6	15,2	15			10,8	14,1	14,5		9,4	11,1				40
42	11,3	14,3	14,6			11,1	14,3	14,2			10,2	13,6	13,7		8,9	10,8				42
44	10,7	13,5	13,8			10,6	13,4	13,5			9,7	12,8	12,9		8,5	10,5	11,2			44
46	10,2	12,8	13,2			10,1	12,7	12,8			9,2	12,1	12,3		8,1	10,3	11,1			46
48		12,1	12,5	10		9,6	12,1	12,2			8,8	11,4	11,7		7,7	10,1	10,6			48
50		11,5	11,9	9,6			11,5	11,6	9,2		8,4	10,7	11,1		7,3	9,8	10,1			50
55			10,4	8,4				10,3	8,1		7,5	9,5	9,9	7,7	6,4	8,6	8,9			55
60				7,4				9	7,2				8,8	6,8	5,7	7,6	7,9			60
65				6,5					6,3				7,8	6	5,1	6,7	7	5,1		65
70														5,3		5,9	6,3	4,4		70
75					2,6					2,3							5,6	3,9		75
80																		3,4		80
85																		2,9		85

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



47m
88°-65°



77-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77				89				95			m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	
20,7	8											20,7
22	8											22
24	7,9				5							24
26	7,8				4,9				3,7			26
28	7,8				4,9				3,7			28
30	7,8				4,9				3,7			30
32	7,8	7,8			4,9				3,7			32
34	7,7	7,8			4,9				3,7			34
36	7,6	7,8			4,9	4,9			3,7			36
38	7,6	7,8			4,8	4,9			3,7	3,7		38
40	7,5	7,7			4,8	4,9			3,7	3,7		40
42	7,4	7,7			4,7	4,9			3,6	3,7		42
44	7	7,6			4,7	4,8			3,6	3,7		44
46	6,6	7,5			4,6	4,8			3,6	3,7		46
48	6,3	7,4	7,6		4,5	4,7			3,6	3,6		48
50	6	7,2	7,6		4,3	4,7			3,5	3,6		50
55	5,4	6,9	7,3		3,9	4,4	4,6		3,1	3,5		55
60	4,6	6,3	6,9		3,6	4,2	4,5		2,8	3,2	3,4	60
65	4	5,7	6,1		3,1	4	4,3		2,5	3	3,3	65
70	3,5	5,1	5,4	3,5	2,5	3,6	4,1			2,7	3	70
75	3	4,5	4,7	3		3,3	3,9	2,1		2,4	2,8	75
80		3,8	4,2	2,5		3	3,3				2,6	80
85			3,7	2,1			2,9					85
90							2,4					90
95							2					95

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



50m
88°-45°



20-29m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	20					23					26					29					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
8,9	50,8																					8,9	
9	50,8																						9
10	49,4					46,1																	10
11	47,6					44,8					42,1					38,7							11
12	46,1					43,3					41,1					37,8							12
13	44,1					42					39,7					36,9							13
14	42,7					39,9					38,7					35,9							14
16	37,2	42,9				36,4	40,2				34,8					33,2							16
18	32,9	40,4				31,9	38,2				31,3	36,3				30,1	33,9						18
20	29,1	37,7				28,6	36,1				27,7	34,3				26,9	32,3						20
22	26,1	34,9				25,5	33,2				25	32,3				24	30,5						22
24		30,7				23,3	30,6				22,6	29,5				21,9	28,4						24
26		27,8	26,8			21,4	27,6	26,2			20,7	27,2				20,1	26,2						26
28		25,3	24,9				25,2	24,4			19,4	24,9	24,1			18,6	24,4						28
30			23,2				23,3	22,7				23	22,5			17,6	22,4	22					30
32			21,7					21,3				21,5	21			16,5	20,8	20,6					32
34			20,4					20				12,1	19,8				19,5	19,3					34
36				15,9				18,8					18,6				18,3	18,2					36
38				14,9				12,1	14,6				17,6					17,2					38
40				14					13,7				16,5	13,6				16,3					40
42				13,1					12,9					12,9				15,3	12,5				42
44									12,1					12,1					11,9				44
46									11,4					11,4					11,2				46
48														10,8					10,6				48
50																			10				50
54																							54
55					5,7																		55
60										4,7					4,7								60
65																						3,8	65

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



50m
88°-45°



32-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	32					35					38					41					m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°			
11,4	35,4																					11,4	
12	35,3					32																	12
13	34,5					31,7					29,3												13
14	33,8					31,1					28,8					26,5							14
16	32,3					29,7					27,8					25,6							16
18	28,9					27,8					26,7					24,4							18
20	26,4	30,6				25,2	28,7				24,3					23,1							20
22	23,5	29				23,1	27,5				22,3	26,1				21	24,1						22
24	21,1	27,5				20,9	26,2				20,6	25				19,5	23,2						24
26	19,5	25,6				19,1	25				18,8	24				18	22,2						26
28	18,2	23,9				17,8	23,2				17,5	22,9				16,7	21,4						28
30	17,1	22,3	21,7			16,6	21,8				16,4	21,3				15,6	20,3						30
32	16,2	20,6	20,3			15,6	20,4	19,8			15,3	20,1	19,6			14,7	19,1						32
34	15,3	19,2	19			14,8	19	18,6			14,4	18,9	18,4			13,8	18,1	18					34
36		18,1	17,9			14,1	17,7	17,5			13,7	17,6	17,3			13,1	17,1	16,9					36
38		17	16,9			13,3	16,7	16,5			13,1	16,5	16,3			12,4	16	16					38
40			16				15,8	15,7			12,4	15,5	15,5			11,8	15	15,1					40
42			15,2				14,8	14,8				14,7	14,7			11,3	14,1	14,3					42
44			14,4	11,6				14,1				13,9	13,9			10,5	13,4	13,6					44
46			13,5	11				13,4	10,7				13,2	10,5			12,7	12,9					46
48				10,4				12,6	10,1				12,6	10			12	12,3	9,6				48
50				9,9					9,6				11,9	9,5				11,7	9,1				50
55				8,6					8,4					8,4				10,3	8,1				55
60														7,3					7,1				60
65					3,7																		65
70										2,9							2,9						70
75																2,4						2,2	75
77																						2	77

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX




50m
88°-45°



44-65m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	44				47				53				65				m		
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°		65°	
13,9	24,3																		13,9
14	24,3																		14
16	23,7					21,7				18									16
18	22,8					21				17,6									18
20	22					20,2				17,1				11,6					20
22	20,2	22,4				19,3				16,5				11,3					22
24	18,7	21,9				18	20,2			16				11,3					24
26	17,6	21,1				17	19,8			15,1	16,5			11,2					26
28	16,3	20,3				16	19,3			14,4	16,4			11,2					28
30	15,3	19,6				14,9	18,7			13,8	16,1			10,9	11,1				30
32	14,4	18,5				14	18,2			12,9	15,8			10,6	11,1				32
34	13,6	17,6				13,3	17,2			12,1	15,6			10,4	11				34
36	12,8	16,8	16,6			12,6	16,3	16,2		11,5	14,9			10,1	10,9				36
38	12,1	15,9	15,7			11,8	15,6	15,3		10,9	14,2			9,5	10,8				38
40	11,5	14,8	14,8			11,2	14,7	14,5		10,3	13,5	13,9		9	10,8				40
42	11	13,9	14			10,7	13,8	13,7		9,8	13	13,1		8,5	10,5				42
44	10,5	13,2	13,3			10,2	13	13		9,3	12,3	12,4		8,1	10,2	10,8			44
46	10	12,5	12,7			9,8	12,3	12,3		8,8	11,6	11,8		7,7	9,9	10,7			46
48		11,9	12,1			9,3	11,7	11,7		8,4	10,9	11,2		7,3	9,7	10,2			48
50		11,2	11,5	8,9		8,4	11,2	11,2		8,1	10,4	10,7		6,9	9,5	9,7			50
55			10,2	7,9				9,9	7,5	7,2	9,2	9,5	7,1	6,1	8,2	8,5			55
60				7				8,8	6,7		7,7	8,5	6,2	5,4	7,2	7,5			60
65				6,1					5,9			7,6	5,5	4,8	6,4	6,7	4,6		65
70														4,9	5,6	5,9	3,9		70
75					2									4,3		5,3	3,4		75
80																	3		80
83																	2,5		83

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



50m
88°-65°



77-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	77										m	
	88°	83°	75°	65°	88°	89 83°	75°	88°	95 83°	75°		
20,8	7,6											20,8
22	7,6											22
24	7,5					4,7						24
26	7,4					4,6		3,5				26
28	7,4					4,6		3,5				28
30	7,4					4,6		3,5				30
32	7,4	7,4				4,6		3,5				32
34	7,4	7,4				4,6		3,5				34
36	7,4	7,4				4,6	4,7	3,5				36
38	7,3	7,4				4,6	4,7	3,5	3,5			38
40	7,3	7,4				4,6	4,7	3,5	3,5			40
42	7,2	7,4				4,5	4,7	3,5	3,5			42
44	6,8	7,4				4,5	4,6	3,5	3,5			44
46	6,4	7,4				4,5	4,6	3,5	3,5			46
48	6,1	7,2				4,4	4,5	3,5	3,5			48
50	5,8	7	7,4			4,1	4,5	3,4	3,5			50
55	5,1	6,7	7,1			3,7	4,3	4,5	3	3,5		55
60	4,4	6,1	6,6			3,3	4	4,3	2,6	3,2	3,4	60
65	3,8	5,4	5,8			2,8	3,8	4,1	2,4	2,9	3,2	65
70	3,3	4,8	5,1	3		2,3	3,4	4		2,7	3	70
75	2,8	4,2	4,4	2,5			3,1	3,6			2,8	75
80		3,6	3,9	2,1			2,8	3,1			2,6	80
85			3,4				2,3	2,6				85
90			3					2,2				90
91								2,1				91

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



53m
88°-45°



20-53m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	20					29					41				53				m	
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°		
9	46,6																			9
10	45,5																			10
11	44,1					35,7														11
12	42,9					35,1														12
13	41,2					34,2														13
14	39,9					33,3				24,6										14
16	35,3	40				31,2				23,8				16,9						16
18	31,6	37,6				28,8	31,5			22,8				16,5						18
20	27,9	35,4				26	30,4			21,7				16						20
22	25,2	33,3				23,3	28,8			20	22,5			15,4						22
24	12,1	29,7				21,3	27,3			18,8	21,8			15						24
26		27	25,9			19,6	25,4			17,4	21,1			14,3	15,6					26
28		24,7	24,1			18,1	23,8			16,2	20,4			13,7	15,5					28
30			22,4			17,1	22	21,3		15,2	19,6			13,3	15,3					30
32			21			16,2	20,4	19,9		14,3	18,4			12,4	15,1					32
34			19,8				19,2	18,7		13,5	17,5	17,3		11,7	14,9					34
36			12,1				18	17,6		12,7	16,6	16,3		11,1	14,3					36
38				14,2				16,6		12,1	15,6	15,4		10,5	13,6					38
40				13,4				15,7		11,5	14,6	14,5		10	13	13,3				40
42				12,6				14,9	11,8	11	13,8	13,8		9,5	12,5	12,6				42
44				11,8				14,1	11,2	10,4	13,1	13,1		9	11,9	12				44
46									10,6		12,5	12,4		8,6	11,3	11,4				46
48									10,1		11,8	11,8		8,2	10,6	10,8				48
50									9,5			11,3	8,5	7,9	10,1	10,3				50
55												10	7,5	7	9	9,1				55
59					4,5									6,7	7,5	8,1	5,7			59
65										3,3				5,9		7,3	5			65
68											2,9							4,4		68
75																		3,9		75

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



53m
88°-65°



65-95m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	65				77				89			95			m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	88°	83°	75°	
18,4	11,2														18,4
20	11,2														20
22	10,9				7,4										22
24	10,8				7,3				4,5						24
26	10,6				7,2				4,5			3,3			26
28	10,6				7,2				4,5			3,3			28
30	10,3	10,7			7,2				4,5			3,3			30
32	10,1	10,6			7,2	7,2			4,5			3,3			32
34	9,9	10,6			7,1	7,2			4,5			3,3			34
36	9,8	10,5			7,1	7,2			4,5	4,5		3,3			36
38	9,2	10,5			7,1	7,2			4,4	4,5		3,3	3,3		38
40	8,7	10,4			7	7,2			4,4	4,5		3,3	3,3		40
42	8,2	10,2			6,9	7,1			4,4	4,5		3,3	3,3		42
44	7,8	9,9			6,5	7,1			4,4	4,5		3,3	3,3		44
46	7,5	9,6	10,3		6,2	7,1			4,4	4,4		3,3	3,3		46
48	7,1	9,4	9,7		5,8	7			4,3	4,4		3,3	3,3		48
50	6,7	9,2	9,2		5,5	6,8	7,1		4	4,4		3,3	3,3		50
55	5,9	8	8,1		4,9	6,5	7		3,5	4,2	4,3	2,8	3,3		55
60	5,2	7	7,2		4,2	6	6,2		3,1	4	4,2	2,4	3	3,1	60
65	4,7	6,2	6,3	4,1	3,6	5,3	5,4		2,6	3,8	4,1	2,1	2,8	3,1	65
70		5,5	5,6	3,5	3,1	4,6	4,7	2,6	2,1	3,4	3,8		2,6	2,9	70
75			5	3	2,7	4,1	4,1	2,1		2,9	3,3			2,7	75
80				2,6		3,5	3,6			2,6	2,8			2,3	80
85				2,2			3,1			2,2	2,3				85
90							2,7								90
91							2,6								91

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



56m
88°-45°



20-41m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	20					29					41				m
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	
9,1	43,1														9,1
10	42,4														10
11	41,3					32,6									11
12	40,3					32,2									12
13	38,8					31,5									13
14	37,7					30,7					22,8				14
16	33,8	37,4				29					21,9				16
18	30,5	35,4				27,2					21				18
20	27	33,5				24,7	28,4				20,1				20
22	24,4	31,7				22,2	27				18,8	20,8			22
24	12,1	28,8				20,4	25,8				17,9	20,3			24
26		26,4	25			18,8	24,2				16,7	19,8			26
28		24,3	23,2			17,5	23				15,5	19,3			28
30			21,6			16,5	21,3	20,5			14,5	18,7			30
32			20,3			15,6	19,7	19,2			13,7	17,7			32
34			19,1				18,5	18			12,9	16,8			34
36			18				17,4	17			12,2	16,1	15,7		36
38								16			11,6	15,1	14,8		38
40				12,6				15,2			11,1	14,2	14		40
42				11,9				14,4			10,6	13,4	13,2		42
44				11,3				13,7	10,4		10	12,7	12,5		44
46				10,6					9,9			12,1	11,9		46
48									9,4			11,4	11,4		48
50									8,9				10,8		50
55													9,7	6,9	55
60					3,8									6,1	60
65														5,4	65
70										2,1					70

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro




Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



56m
88°-65°



53-74m
(1916-1)



81t



7m



360°



13000

m	53				65				74				m
	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	
16	15,7												16
18	15,3												18
20	14,8				10,6								20
22	14,3				10,4				7,8				22
24	13,8				10,2				7,7				24
26	13,4	14,6			10				7,6				26
28	13	14,6			9,9				7,6				28
30	12,7	14,5			9,7	10,1			7,6				30
32	11,9	14,2			9,6	10,1			7,6	7,6			32
34	11,2	14			9,4	10,1			7,5	7,6			34
36	10,6	13,6			9,3	10			7,5	7,6			36
38	10,1	13			8,8	10			7,4	7,6			38
40	9,6	12,5	12,8		8,3	10			7,4	7,6			40
42	9,1	12	12,1		7,8	9,8			7	7,6			42
44	8,6	11,5	11,4		7,4	9,5			6,6	7,6			44
46	8,2	10,8	10,8		7,1	9,2	9,7		6,2	7,5			46
48	7,8	10,2	10,3		6,7	9	9,2		5,9	7,4			48
50	7,5	9,7	9,8		6,4	8,8	8,8		5,6	7,2	7,5		50
55	6,7	8,6	8,7		5,6	7,7	7,7		4,9	7	7		55
60		7,6	7,7	5,1	5	6,7	6,8		4,2	6,2	6,1		60
65			6,9	4,5	4,4	6	6	3,5	3,7	5,4	5,3		65
70				3,9		5,3	5,3	3	3,2	4,7	4,7	2,4	70
75				3,4			4,7	2,5	2,7	4,1	4,1		75
80							4,2	2,1		3,5	3,6		80
85											3,1		85
88											2,9		88

mit 36t Zentralballast
Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage



Burbach · Olpe · Wetzlar

Dornseiff

So viel Kraft muss sein.

dornseiff.eu

Liebherr LR 1250 / 1200 SX



59m
88°-45°



20-50m
(1916-1)



81t



7m



360°



EN
13000

m	20				29				41				50				m			
	88°	83°	75°	65°	45°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°	65°	88°	83°	75°		65°		
9,2	39,1																	9,2		
10	38,5																	10		
11	37,5																	11		
12	36,7					29,4												12		
13	35,7					28,8												13		
14	34,9					28				20,9								14		
16	31,8	34,4				26,8				20,1				16				16		
18	29	33				25,5				19,3				15,4				18		
20	25,8	31,4				23,5	26,3			18,6				14,8				20		
22	23,4	29,6				21,2	25,1			17,6				14,3				22		
24	12,1	27,5				19,5	24,2			16,9	18,8			13,8				24		
26		25,4	22,4			18	23			15,9	18,4			13,4	14,6			26		
28		23,5	20,9			16,8	22			14,8	18			13,1	14,5			28		
30			19,5			15,9	20,5			13,9	17,6			12,5	14,4			30		
32			18,4			15	19	18,4		13,1	16,7			11,7	14,2			32		
34			17,3				17,9	17,3		12,4	16			11,1	14			34		
36							16,8	16,3		11,7	15,4	15		10,5	13,4			36		
38							12,1	15,4		11,1	14,4	14,2		10	12,8			38		
40				11,8				14,6		10,6	13,6	13,4		9,5	12,3	12,6		40		
42				11,2				13,8		10,2	12,8	12,7		9	11,8	11,9		42		
44				10,6				13,1		9,7	12,2	12		8,6	11,2	11,3		44		
46				10				12,1	9,2		11,6	11,4		8,2	10,6	10,7		46		
48										8,7	11	10,9		7,9	10	10,1		48		
50												10,4		7,6	9,6	9,6		50		
55													9,2	6,3		8,6	8,5	55		
60															5,6		7,6	4,9	60	
64					2,6											4,9		6,8	4,3	64
65																4,9		6,8	4,3	65
67																4,7			3,7	67
70																			3,7	70
75																			3,3	75
76																			3,2	76

mit 36t Zentralballast

Traglasttabellen Schmalspur und Blocked Crawler auf Anfrage

Burbach

Telefon: 02736 / 44 11-0
Telefax: 02736 / 503-22
dispo.burbach@dornseiff.eu

Olpe

Telefon: 02761 / 93 64-0
Telefax: 02761 / 40 382
dispo.olpe@dornseiff.eu

Wetzlar

Telefon: 06441 / 30 964-0
Telefax: 06441 / 30 964-22
dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Sibiu (RO)

Telefon: +40 (0) 369 / 103 223
Telefax: +40 (0) 369 / 103 249
office@dornseiff.ro